

UFARA POWER NETWORKS

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y SUMINISTRO
DIÉSEL, GASOLINA, ADBLUE Y LUBRICANTES



CARTA DE PRESENTACIÓN

INGENIERIA PARA AVANZAR



CARTA DE PRESENTACIÓN

Somos una **empresa mexicana** dedicada al suministro de soluciones en diferentes rubros empresariales. Una división especialmente destacable es la del manejo y suministro seguro de **hidrocarburos y sustancias delicadas para la industria**.

En **Ufara Power Networks** contamos con una alianza estratégica con la marca alemana **CEMO gmbh** que nos faculta como su representante comercial exclusivo para **México y América Latina** lo que nos posibilita en el mercado preeminencia en precios, tiempo de respuesta y entrega, además de soporte técnico de primer nivel, por lo que no encontrará **mejor oferta en el mercado** más que la propuesta por nosotros.

Nuestro enfoque empresarial está orientado al **desarrollo sustentable y al cliente**, por lo que su satisfacción es nuestro elemento guía para nuestras operaciones y procedimientos, lo que se traduce en la **búsqueda de la evolución constante** en cada uno de nuestros procesos con la finalidad de llegar a la excelencia, no creemos en la perfección, no obstante si en el **mejoramiento continuo**.

Hemos cumplido más de **10 años en el mercado nacional** con más de **12,000 equipos vendidos funcionando correctamente** en toda latitud y longitud del país, esto gracias a la Intervención de varios expertos en diversas áreas del saber como ingeniería, logística, administración y comercio con lo que se nos ha posibilitado tener una posición sólida en la praxis para este sector que demanda exactitud y que sin lugar a duda a potenciado el posicionamiento de **UFARA POWER NETWORKS** como sinónimo de **calidad, innovación y confiabilidad**.

M I S I Ó N

Brindar **soluciones inteligentes** con equipos de almacenamiento de sustancias delicadas con **tecnología de vanguardia** que garantizan la calidad y seguridad en el suministro de las mismas.

V A L O R E S

Respeto
Justicia
Equidad
Compromiso

Trabajo en Equipo
Mejora Continua
Integridad
Innovación

V I S I Ó N

Ser la **empresa número 1 en el país**, suministrando equipos de almacenamiento de sustancias delicadas, brindando un excelente servicio postventa, además de atención y asesoría personalizada a nuestros clientes.

Ufara Power Networks, S.A. de C.V considera a sus clientes como su activo más importante y su propósito es ser su **socio tecno-económico** y no solo un “proveedor más”, esto se traduce en la filosofía de cada proyecto, **“ganar-ganar”**.

DT-Mobil Easy 440L

CARACTERÍSTICAS

- Pick-up 210 L fabricadas en polietileno, de pared simple.
- Soporte de pistola integrado.
- Pistola de distribución integrada.
- Ventilación integrada con descarga de presión.
- Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.
- Huecos integrados para la fijación con correa de trinquete durante el transporte.
- Bomba eléctrica autoaspirante de 12 V, caudal de 40 L/min, con pistola automática, manguera de 4 m DN 19 y 4 m de cable eléctrico.

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 118 cm; Ancho 80 cm; profundo 103 cm.

Peso en vacío: 48 Kg.



DT-Mobil Easy 460L

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Cuenta con tapa abatible.
- Con 4 argollas de alta resistencia para grúa.
- Pistola de distribución integrada
- Ventilación integrada con descarga de presión.
- Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.
- Ranuras integradas para fijación por correa de triquete durante el transporte.
- Cuenta con bomba eléctrica autoaspirante de 12 V, caudal de 40 L/min, con pistola automática, manguera de llenado de 4 m DN19.
- Cuenta con caudalímetro K24

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 86 cm; Ancho 116 cm; profundo 80 cm.

Peso en vacío: 60 Kg.



DT-Mobil Easy 600L



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Cuenta con tapa abatible.
- Con 4 argollas de alta resistencia para grúa.
- Pistola de distribución integrada
- Ventilación integrada con descarga de presión.
- Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.
- Ranuras integradas para fijación por correa de triquete durante el transporte.
- Cuenta con bomba eléctrica autoaspirante de 12 V, caudal de 40 L/min, con pistola automática, manguera de llenado de 4 m DN19.
- Cuenta con caudalímetro K24
- Incluye medidor de nivel.

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 107 cm; Ancho 116 cm; profundo 80 cm.

Peso en vacío: 66 Kg.

DT-Mobil Easy 620L



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Cuenta con tapa abatible.
- Con 4 argollas de alta resistencia para grúa.
- Pistola de distribución integrada
- Ventilación integrada con descarga de presión.
- Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.
- Ranuras integradas para fijación por correa de triquete durante el transporte.
- Cuenta con bomba eléctrica autoaspirante de 12 V, caudal de 40 L/min, con pistola automática, manguera de llenado de 4 m DN19.
- Cuenta con caudalímetro K24

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 118 cm; Ancho 80 cm; profundo 103 cm.

Peso en vacío: 48 Kg.

DT-Mobil Easy 980L



CARACTERÍSTICAS

- Pick-up 210 L fabricadas en polietileno, de pared simple.
- Soporte de pistola integrado.
- Pistola de distribución integrada.
- Ventilación integrada con descarga de presión.
- Bolsillos integrados para carretillas elevadoras y asas de transporte.
- Huecos integrados para la fijación con correa de trinquete durante el transporte.
- Bomba eléctrica autoaspirante de 12 V, caudal de 40 L/min, con pistola automática, manguera de 4 m DN 19 y 4 m de cable eléctrico.

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 118 cm; Ancho 80 cm; profundo 103 cm.

Peso en vacío: 48 Kg.

Depósito móvil para LUBRICANTES

DT-Mobil Easy 200L



CARACTERÍSTICAS

- Depósito de pared simple de polietileno.
- Hendiduras para la fijación del transporte.
- Soporte para pistola integrado.
- Pistola de llenado DN 100 con tapa.
- Ventilación con descarga de presión.
- Bolsillos integrados para carretillas elevadoras.
- Asas integradas.
- Bomba de engranajes eléctrica autoaspirante, 12 V, 10 L/min, presión máx. de impulsión 4 bar, cable de conexión de 4m con abrazaderas de pértiga para aceites con una viscosidad máxima de 600 cSt.
- Manguera de llenado 4 m.
- Pistola dosificadora de aceite.

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 60 cm; Ancho 59 cm; profundo 80 cm.

Peso en vacío: 31 Kg.

DT-Mobil Easy 190L



CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 190 L de pared simple
- Fabricadas en polietileno altamente reticulado y conductor de electricidad
- Con inserto antiexplosivo, patentado
- Pistola de distribución integrada
- Boca de llenado integrada
- Ventilación y alivio de presión integrados
- Bolsillos integrados para carretillas elevadoras
- Asas integradas
- Bomba manual de 25 L/min, manguera de suministro de 2,7 m DN 19 (conductora de electricidad) y pistola

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 61 cm; Ancho 80 cm; profundo 60 cm.

Peso en vacío: 38 Kg.

Carritos Trolley

Depósito móvil para DIÉSEL

CARACTERÍSTICAS

- Apto para el transporte para consumo propio, de conformidad con el ADR 1.1.3.1.c).
- Depósito de polietileno con asa integrada de transporte.
 - Tapa de llenado con aireación y ventilación integradas.
 - Línea de muestreo con llave de paso.
 - Trolley de 100 L: Ruedas Ø 300 mm, neumáticos, todoterreno.
 - Deflector rompeolas.
 - Soporte de pistola integrado.
 - Trolley de 100 L: Hendiduras integradas para la fijación con correa de amarre durante el transporte.
 - Bomba eléctrica autocebante CENTRI SP30, 30 L/min, extremadamente silenciosa, con pistola automática de manguera de llenado de 3 m DN 19 y cable eléctrico de 4 m o batería recargable CAS.

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 100 cm; Ancho 59 cm; profundo 43 cm.

Peso en vacío: 20 Kg.



Depósito móvil para LUBRICANTES

CARACTERÍSTICAS

- Para el transporte y llenado independiente de aceites de motor, de transmisión e hidráulicos no utilizados (no hay mercancías peligrosas según ADR) con una viscosidad de hasta máx. 2.000 cSt.
- Depósito de polietileno con asa integrada y asas de transporte.
- Tapón de llenado con aireación y ventilación integradas.
- Línea de muestreo con llave de paso.
- Grandes ruedas todo terreno.
- Equipado con una bomba de engranajes eléctrica autoaspirante de 12V, 6 L/min, presión máx. de impulsión 5 bar.
- 3,2 m manguera de llenado (100 L).

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 100 cm; Ancho 59 cm; profundo 43 cm.

Peso en vacío: 12 Kg.



Carritos Trolley

Depósito móvil para ADBLUE

CARACTERÍSTICAS

- Depósito azul de polietileno probado con asa integrada y asas de transporte.
- Ruedas neumáticas Ø 300 mm, todo terreno.
- Deflector integrado.
- Hendiduras para la fijación con correa de trinquete para el transporte.
- Centro de gravedad bajo Versión con CENTRI SP 30 y batería CAS.
- Totalmente móvil e inalámbrico, independiente de las baterías del vehículo.
- Muy baja autodescarga, sin metales pesados nocivos para el medio ambiente, sin efecto memoria.
- Alta seguridad intrínseca y electrónica de protección integrada.
- Extremadamente silencioso
- Incl. cargador 220 - 240 VAC, salida 18 V - 4 A.

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 100 cm; Ancho 59 cm; profundo 43 cm.
Peso en vacío: 20 Kg.



Depósito móvil para GASOLINA

CARACTERÍSTICAS

- Admisible para el transporte para consumo propio de conformidad con el ADR 1.1.3.1. c).
- Depósito de polietileno altamente reticulado y conductor de electricidad.
- Con dispositivo apagallamas.
- Asas de transporte integradas.
- Bocas de llenado con aireación y ventilación integradas.
- Línea de extracción con llave de paso
- Con bomba eléctrica 12V, 25 L/min, pistola automática y cable de 4,1m con bornes de batería.
- Trolley de 95 L: ruedas Ø 300 mm, ruedas neumáticas, todo terreno; manguera 3,2 m. Soporte de pistola integrado
- Carro de 95 L: hueco integrado para la fijación con correa de trinquete durante el transporte.

DIMENSIONES

Medidas: Altura: 100 cm; Ancho 59 cm; profundo 43 cm.
Peso en vacío: 22 Kg.



Downtown Reforma, Lafragua 13, oficina 1210, Tabacalera, 
Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX

56 1873 35 78 o 56 2008 43 97 

info@ufara.com.mx rafael.cano@ufara.com.mx marketing@ufara.com.mx 

Síguenos en nuestras redes sociales

www.ufaracemo.com.mx



DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA MÉXICO