

HidroPlus

“MÁS QUE UN PRODUCTO UNA SOLUCIÓN”

RAZON SOCIAL: MIGUEL TEXIS JUAREZ

RFC: TEJM 860810 IJ2



DIRECCION: CARRETERIA VIA CORTA PUEBLA-SANTA ANA KM 22 SECCION PRIMERA
SAN LUIS TEOLOCHOLCO, TLAX.



TELEFONO OFICINA: 246 4164852
TELEFONO CEL: 246 45 88 422



CORREO : hidroventasplus@hotmail.com
compras@hidroplus.com.mx



PAGINA WEB : www.hidroplus.com.mx

Me es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar un cordial saludo, así mismo presentar a la empresa.

¿Quiénes somos?

Somos una empresa 100% mexicana, legalmente constituida en el año 2014, especializada en brindar todo tipo de servicios relacionados con sistema hidráulico, alcantarillado y riego. Desde nuestros inicios en el año 2013, diseñamos nuestra infraestructura pensando en compañías exigentes y de calidad que necesitan de nuestros servicios.

Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



En Hidroplus trabajamos día a día con calidad, pasión y respeto para ofrecerle a nuestros clientes excelencia en nuestros servicios; porque somos “Más que un producto, una solución”.

Misión

Atender y ofrecer calidad e innovación a cada uno de nuestros clientes.

Visión

Contribuir a la calidad de vida con cada uno de nuestros productos, siendo reconocidos como el número uno dentro y fuera del estado de Tlaxcala.

Valores

► RESPETO:

Cada integrante de HIDROPLUS trata a los demás como le gustaría ser tratado, por ello el trato respetuoso es un valor de aceptación y motivación que nos permite laborar con la mejor disposición y compromiso.

► RESPONSABILIDAD:

HIDROPLUS trabaja con este principio ya que se puede apreciar a partir de la puntualidad, la disciplina, el cumplimiento de las labores asignadas, la honestidad y la integridad entre todos aquellos que laboramos en la misma empresa.

► CONSTANCIA:

A lo largo de la historia, HIDROPLUS trabaja la elaboración de proyectos exigentes, superación de obstáculos y trabajo arduo, en este sentido los beneficios obtenidos son tanto para la empresa como para los colaboradores.

Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.

1ra. Teolocholco Tlax.

Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx

www.hidroplus.com.mx



► LEALTAD:

HIDROPLUS siempre se muestra leal y fiel con nuestro equipo y nuestros clientes ya que conlleva a una reciprocidad.

► LIBERTAD:

El equipo de HIDROPLUS está conformado por distintos talentos con libertad de pensamiento y la creación de ideas que aporten al crecimiento de la empresa siendo estas reconocidas y recompensadas.



Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



PRODUCTOS

AGUA POTABLE



Para Hidroplus es de gran importancia cumplir con los más altos estándares de calidad en cada uno de nuestros productos, ya que sabemos lo importante que es llevar agua de calidad a cada uno de los hogares.


- Conexiones y Tubería Galvanizada
- Conexiones y Tubería Métrica
- Conexiones y Tubería PAD
- Conexiones y Tubería PVC □ Válvulas y Conexiones

NORMA ASTM D3139 NORMA ASTM D2241 NORMA ASTM F477	DIÁMETRO NOMINAL TUBO 6M. CON CAMPANA	250 PSI, SDR 17	160 PSI, SDR 26	125 PSI, SDR 32.5	100 PSI, SDR 41	80 PSI SDR 51
	4"	915083	915156	915219	915277	915338
	6"	915092	915164	915226	915287	915341
	8"	915100	915171	915232	915295	915345
	10"	915109	915180	915240	915299	915349
	12"	915113	915186	915244	915304	915352
	15"		915192	915250	915310	915353
	18"		915196	915256	915316	

Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx





Tubería con unión espiga compesa con anillo elástico.

DIMENSIONES DE LAS TUBERÍAS EN SISTEMA MÉTRICO - INFRAESTRUCTURA

Dámetro Nominal (DN)	Dámetro Exterior (D _{ext})	Espesor Clase 5 (e)	Espesor Clase 7 (e)	Espesor Clase 10 (e)	Espesor Clase 14 (e)
150	160.0 - 160.3	2.0 - 2.4	2.8 - 3.3	4.2 - 4.9	-----
160	160.0 - 160.5	3.2 - 3.8	4.4 - 5.1	6.2 - 7.1	8.5 - 9.6
200	200.0 - 200.6	3.9 - 4.5	5.4 - 6.2	7.7 - 8.7	10.8 - 11.9
250	250.0 - 250.8	4.9 - 5.6	6.8 - 7.7	9.6 - 10.8	13.3 - 14.9
315	315.0 - 316.0	6.2 - 7.1	8.8 - 9.7	12.1 - 13.6	16.7 - 18.6
355	355.0 - 356.1	7.0 - 7.9	9.7 - 10.9	13.8 - 15.2	-----
400	400.0 - 401.2	7.9 - 8.9	10.8 - 12.3	15.3 - 17.1	-----
450	450.0 - 451.4	8.8 - 9.9	12.0 - 13.8	17.3 - 19.2	-----
600	500.0 - 501.5	8.8 - 11.0	13.6 - 15.2	19.1 - 21.3	-----
630	630.0 - 631.9	12.4 - 13.9	17.3 - 19.3	24.1 - 26.8	-----
800	800.0 - 802.0	15.7 - 17.5	21.8 - 24.2	30.8 - 33.9	-----

Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



CONEXIONES Y TUBERÍA GALVANIZADA

Dimensiones y características de la Tubería para Conducción de agua, gas y aire NMX-B-177 (ASTM-A-53), certificada con CERTIMEX CP-2186-2015, CP-2187-2015

DESIGNACIÓN		CÉDULA	DIÁMETRO EXTERIOR		ESPESOR		PRESIÓN HIDROSTÁTICA		PESO		PESO NEGRO	PESO GALVANIZADO	PESO NEGRO	EMPAQUE
mm	in		mm	in	mm	in	kg/cm ²	lb/in ²	kg/m	lb/ft	kg x 6.40 m	kg x 6.40 m	kg x atado	Libras x atado
15	1/2	40	21.34	0.840	2.77	0.109	49	700	1.27	0.85	8.11	8.36	1030	127
		80	21.34	0.840	3.73	0.147	60	850	1.62	1.09	10.37	10.68	1317	127
20	3/4	40	26.67	1.050	2.87	0.113	49	700	1.68	1.13	10.78	11.00	1369	127
		80	26.67	1.050	3.91	0.154	60	850	2.20	1.48	14.05	14.47	1784	127
25	1	40	33.40	1.315	3.88	0.133	49	700	2.50	1.68	16.01	16.49	1457	91
		80	33.40	1.315	4.55	0.179	60	850	3.24	2.17	20.70	21.33	1884	91
32	1 1/4	40	42.16	1.660	3.56	0.140	70	1000	3.39	2.27	21.67	22.32	1972	91
		80	42.16	1.660	4.86	0.191	105	1500	4.44	3.00	26.43	26.93	1743	61
40	1 1/2	40	48.26	1.900	3.68	0.145	70	1000	4.05	2.72	25.91	26.69	2358	91
		80	48.26	1.900	5.08	0.200	105	1500	5.41	3.63	34.62	35.66	2112	61
50	2	40	60.33	2.375	3.91	0.154	162	2300	5.44	3.66	34.83	35.87	2124	61
		80	60.33	2.375	5.54	0.218	176	2500	7.48	5.03	47.88	49.32	1772	37
65	2 1/2	40	73.03	2.875	5.16	0.203	176	2500	8.63	5.80	55.23	56.89	2044	37
80	3	40	88.90	3.500	5.49	0.216	155	2200	11.29	7.58	72.23	74.39	1372	19
100	4	40	114.30	4.500	6.02	0.237	134	1900	16.07	10.80	102.87	105.96	1956	19
150	6	40	168.28	6.625	7.11	0.280	105	1500	28.27	18.99	180.90	186.32	1809	10

Nota: Tolerancias en diámetro exterior y espesor basadas en la norma correspondiente.

Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD (PEAD)



DIMENSIONES Y PESO DE TUBERIA

RELACION RD	RD 7.0	RD 7.3	RD 9	RD 11	RD 13.5	RD 15.5	RD 17	RD 21	RD 26	RD 32.5	RD 41
Presión de Trabajo	23	22	17	14	11	10	9	7	6	4	3
kg/cm ²	327	313	242	199	157	142	128	100	85	57	43
kg/cm ²	327	313	242	199	157	142	128	100	85	57	43
Diámetro Nominal (Pulg.)	Diámetro Exterior (mm)	ESPAESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPAESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPAESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPAESOR (mm)	PESO (Kg/m)	ESPAESOR (mm)	PESO (Kg/m)
1/2"	21.3	3.0	0.17	2.9	0.17	2.4	0.14	1.9	0.12	1.6	0.10
3/4"	26.7	3.8	0.27	3.7	0.27	3.0	0.22	2.4	0.18	2.0	0.15
1"	33.4	4.8	0.43	4.6	0.42	3.7	0.34	3.1	0.29	2.5	0.24
1 1/4"	42.2	6.0	0.68	5.8	0.66	4.7	0.55	3.8	0.46	3.1	0.38
1 1/2"	48.3	6.9	0.90	6.6	0.86	5.4	0.73	4.4	0.61	3.6	0.50
2"	60.3	8.6	1.39	8.3	1.35	6.7	1.13	5.5	0.94	4.5	0.79
2 1/2"	73.0	10.4	2.04	10.0	1.97	8.1	1.65	6.6	1.37	5.4	1.14
3"	88.9	12.7	3.03	12.2	2.93	9.9	2.45	8.1	2.05	6.6	1.70
4"	114.3	16.3	5.01	15.7	4.85	12.7	4.04	10.4	3.39	8.5	2.82
6"	168.3	24.0	10.85	23.1	10.51	18.7	8.77	15.3	7.34	12.5	6.10
8"	219.1	31.3	18.42	30.0	17.78	24.3	14.83	19.9	12.42	16.2	10.30
10"	273.1	39.0	28.61	37.4	27.62	30.3	23.05	24.8	19.30	20.2	16.01
12"	323.8	46.3	40.26	44.4	38.88	36.0	32.47	29.4	27.12	24.0	22.55
14"	355.6	50.8	48.52	48.7	46.84	39.5	39.13	32.3	32.72	26.3	27.14
16"	406.4	58.1	63.42	55.8	61.31	45.2	51.16	37.0	42.83	30.1	35.49
18"	457.2	65.3	80.20	62.6	77.41	50.8	64.70	41.6	54.18	33.9	44.97
20"	508.0	72.6	99.06	—	—	56.4	79.82	46.2	66.86	37.6	55.43
22"	558.8	79.8	119.78	—	—	—	—	50.8	80.87	41.4	67.13
24"	609.6	87.1	142.62	—	—	—	—	55.4	96.21	45.2	79.94
26"	660.4	—	—	—	—	—	—	60.0	112.89	48.9	93.71
28"	711.2	—	—	—	—	—	—	—	—	52.7	108.75
30"	762.0	—	—	—	—	—	—	69.3	150.43	56.4	124.71
32"	812.8	—	—	—	—	—	—	—	—	60.2	141.98
34"	863.6	—	—	—	—	—	—	—	—	64.0	160.37
36"	914.4	—	—	—	—	—	—	—	—	67.7	179.63
40"	1016.0	—	—	—	—	—	—	—	—	75.3	221.98
42"	1066.8	—	—	—	—	—	—	—	—	79.0	244.55
48"	1219.2	—	—	—	—	—	—	—	—	90.3	319.45

Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.

1ra. Teolocholco Tlax.

Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx

www.hidroplus.com.mx



INDUSTRIA



Nuestro compromiso es con el público en general, es por ello que también brindamos productos de calidad y certificados, aplicados a la industria como lo son: torres de enfriamiento, sistemas ácidos en renerías, metalmecánica, líneas de desechos, inyección de cloro, entre otros.

- Conexiones Y Tubería C-40
- Conexiones Y Tubería C-80

TUBO PVC C-40

Diámetro Nominal (pulg.)	Diámetro Exterior Promedio		Diámetro Interior Promedio		Espesor Mínimo de Pared		Presión de Trabajo a 23° C		Peso Aproximado	
	(pulg.)	(mm)	(pulg.)	(mm)	(pulg.)	(mm)	(PSI)	(kg/cm²)	(Lbs/pla)	(kg/m)
½"	0.840	21.3	0.609	15.5	0.109	2.8	600	42.1	0.157	0.23
¾"	1.050	26.7	0.810	20.6	0.113	2.9	480	33.7	0.210	0.31
1"	1.315	33.4	1.033	26.2	0.133	3.4	450	31.6	0.310	0.46
1 ¼"	1.660	42.2	1.363	34.6	0.140	3.6	370	26.0	0.420	0.62
1 ½"	1.900	48.3	1.593	40.5	0.145	3.7	330	23.2	0.504	0.75
2"	2.375	60.3	2.049	52.0	0.154	3.9	280	19.7	0.676	1.00
2 ½"	2.875	73.0	2.445	62.1	0.203	5.2	300	21.1	1.070	1.59
3"	3.500	88.9	3.042	77.3	0.216	5.5	260	18.3	1.410	2.10
4"	4.500	114.3	3.998	101.5	0.237	6.0	220	15.4	2.000	2.97
6"	6.625	168.3	6.031	153.2	0.280	7.1	180	12.6	3.520	5.23
8"	8.625	219.1	7.942	201.7	0.322	8.2	160	11.2	5.390	8.01
10"*	10.750	273.1	9.976	253.4	0.365	9.3	140	9.8	7.550	11.22
12"*	12.750	323.9	11.889	302.0	0.406	10.3	130	9.1	10.010	14.87
14"*	14.000	355.6	13.126	333.4	0.437	11.1	130	9.1	11.801	17.53
16"*	16.000	406.4	15.000	381.0	0.500	12.7	130	9.1	15.431	22.93

Color: Blanco

Longitud: 20 pies (6.10 mts)

Extremo Abocinado



Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



TUBO PVC C-80 ABOCINADO

Diámetro Nominal (Pulg)	Diámetro Exterior Promedio		Diámetro Interior Promedio		Espesor Mínimo de Pared		Presión de Trabajo a 23°C		Peso Aproximado	
	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(Pulg)	(mm)	(PSI)	(kg/cm ²)	(Lbs/pie)	(kg/m)
½"	0.840	21.3	0.528	13.4	0.147	3.7	850	59.7	0.205	0.30
¾"	1.050	26.7	0.724	18.4	0.154	3.9	690	48.4	0.275	0.41
1"	1.315	33.4	0.936	23.8	0.179	4.5	630	44.2	0.409	0.61
1 ¼"	1.660	42.2	1.255	31.9	0.191	4.9	520	36.5	0.557	0.83
1 ½"	1.900	48.3	1.476	37.5	0.200	5.1	470	33.0	0.686	1.02
2"	2.375	60.3	1.913	48.6	0.218	5.5	400	28.1	0.949	1.41
2 ½"	2.875	73.0	2.290	58.2	0.276	7.0	420	29.5	1.421	2.11
3"	3.500	88.9	2.864	72.7	0.300	7.6	370	26.0	1.938	2.88
4"	4.500	114.3	3.786	96.2	0.337	8.6	320	22.5	2.833	4.21
6"	6.625	168.3	5.709	145.0	0.432	11.0	280	19.7	5.411	8.04
8"	8.625	219.1	7.565	192.2	0.500	12.7	250	17.6	8.052	11.96
10" *	10.750	273.1	9.493	241.1	0.593	15.1	230	16.1	12.000	17.83
12" *	12.750	323.9	11.294	286.9	0.687	17.4	230	16.1	16.500	24.52
14" *	14.000	355.6	12.500	317.5	0.750	19.1	220	15.4	20.100	29.87
16" *	16.000	406.4	14.314	363.6	0.843	21.4	220	15.4	25.441	37.80

* Se surte sobre pedido

Color: Gris Oscuro Longitud: 20 pies (6.10 mts) Extremo Lisos



Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



ALCANTARILLADO



Hidroplus trabaja para el progreso de las futuras generaciones, brindando productos sustentables que ayudan a la calidad de vida de la sociedad así mismo suministramos infraestructuras competitivas, lo que ha permitido posicionarnos como líderes en la región.

- Tubería Novafort
- Tubería Alcantarillada S-20 Y S-25
- Brocal Pozo Visita Policoncreto
- Brocal Pozo Visita Polietileno
- Tubería Corrugada
- Tubería Alcantarillada S-20 Y S-25

BROCAL POZO VISITA
POLICONCRETO



BROCAL POZO VISITA
POLIETILENO



VÁLVULA ANTIRRETORNO



TUBERÍA
ALCANTARILLADA S-20 Y S-25



TUBERÍA CORRUGADA



TUBERÍA NOVAFORT



Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx





SISTEMA DE POZOS

Hidroplus crea infraestructura y ofrece instalaciones para el correcto suministro y abastecimiento de agua potable, así mismo cumple con una de las necesidades primordiales, llevando agua de calidad a cada una de las familias.

- Bridas
- Tubería Acero al Carbón □ Piezas Fo.Fo

TUBERÍA ADEME



BOMBAS SUMERGIBLES



MOTORES SUMERGIBLES



PIEZAS FO. FO.



PIEZAS FO. FO.



TUBERÍA ACERO AL CARBÓN AL CARBÓN



Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



SISTEMA DE RIEGO



Hidroplus cuenta con los mejores insumos para proveer soluciones en sistema de riego, contando con productos de calidad para el cultivo y el consumo de estos mismos.

- Aspersores
- Válvula Hidrante
- Válvula Esfera Latón
- * Válvula Hidrante



Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



NUESTRAS MARCAS



Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx



Es un gusto poder presentarnos con usted, estamos interesados en formar parte de su equipo de trabajo, nos ponemos a sus órdenes para cotizaciones y proyectos futuros.

Somos la solución en conducción, medición, control y reparación en los sistemas de agua potable, alcantarillado, sistemas de riego y sistemas industriales .

Quedo a sus ordenes

*Ing. Miguel texis juarez..
Dir. General*

*Anayely Atonal salazar
Asesor comercial*

CEL: 246 45 88 4 22

Carretera vía corta Puebla -Santa Ana km. 22 secc.
1ra. Teolocholco Tlax.
Tel. oficina 246 416 48 52

Correo: compras@hidroplus.com.mx
www.hidroplus.com.mx

